



關於立法會陳虹議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經諮詢民政總署意見，本人對立法會 2016 年 10 月 20 日第 922/E733/V/GPAL/2016 號公函轉來陳虹議員於 2016 年 10 月 12 日提出，行政長官辦公室於 2016 年 10 月 25 日收到之書面質詢，答覆如下：

1. 在加設自動扶梯的工程完成後，愕街路面的總體坡度雖然維持不變，但為配合大廈出入口高低差問題，局部坡度與過往稍有不同，行人可能仍需一段時間適應。此外，為加強行人安全，已增加兩旁行人道的防滑條及不鏽鋼扶手；自動扶梯設有語音廣播系統旨在提醒使用者安全，在考慮到視障人士出行的安全需要及平衡居民訴求的情況下，今年九月，經聽取居民意見後，已將廣播時間調整為上午八時至晚上八時，其餘時間均為靜音，並將音量進一步調降，以配合附近居民作息。
2. 根據民政總署資料，為保障公眾安全，愕街自動扶手電梯會每月保養兩次，每年全面檢查一次，以及不定期由獨立第三方抽查檢驗，確保設備運作安全。同時，民政總署亦於電梯當眼處張貼安全使用標識和海報，以提升市民的安全意識。
3. 上述工程設計前，相關部門曾向居民介紹，當時所收集到的意見大多認為應於愕街建造單行自動扶梯，並維持羅憲新街的石級。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

愕街扶手電梯工程竣工以來，相較以往改善了通行環境，但礙於現場環境地勢坡度及空間狹窄等局限，並需顧及兩旁大廈住戶及商戶出入需要，故未有足夠條件再建設多一座下行扶手電梯。

土地工務運輸局局長

李燦烽

二零一六年十二月廿一日