



## 關於立法會施家倫議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，本人對立法會 2017 年 3 月 6 日第 185/E151/V/GPAL/2017 號公函轉來施家倫議員於 2017 年 3 月 3 日提出，行政長官辦公室於 2017 年 3 月 7 日收到之書面質詢，回覆如下：

1. 環境保護局早前委託專業科研機構進行黑沙環沿岸中長期改善方案研究，經調查分析，建議必須首要針對黑沙環沿岸流出污水的雨水排放口進行截污，以解決外部污染問題。因此，跨部門小組已就截污工程的設計進行磋商，而工務部門將爭取儘快進行工程招標並於今年內開始施工。未來，環境保護局將繼續聯同跨部門小組推進相關治理工作，以長遠改善黑沙環沿岸污染情況。
2. 礙於現時澳門半島污水處理廠的原廠房佔地空間有限，未具條件進行大規模的擴建及升級，特區政府已委託顧問公司研究在現有的空間條件下，儘量優化澳門半島污水處理廠，並爭取在明年初為優化工程進行公開招標。同時，現正按序推進港珠澳大橋珠澳人工島新建污水處理設施的初步設計及前期地質勘探工作，期望長遠可分擔澳門半島污水處理廠的壓力。

環境保護局代局長

黃蔓莛

二零一七年四月六日