

書面質詢

採取有效措施預防青少年吸煙，是遏制煙草流行的關鍵措施之一。除了持續加強現有的宣傳、教育、執法、推廣戒煙及徵稅等，控煙工作的重點亦在於防止未成年人接觸煙草煙霧。《澳門青少年煙草使用調查 2015》指出，大多數吸煙者的吸煙習慣在十多歲時養成，80%的青少年吸煙者在步入成年後會繼續吸煙，若盡早對吸煙者進行干預，可大大避免青少年終身受煙癮的危害。上述調查顯示，曾在室內公共場所接觸二手煙的學生佔 39.8%；超過六成 (61.8%) 的學生曾在室外的公共場所接觸二手煙。有 59.9%的學生支持在室內公共場所禁煙。61.4% 學生支持在室外的公共場所禁煙。調查建議，需要考慮逐步修法擴大室外公共場所的禁煙範圍，以全面保護青少年免受二手煙草煙霧的危害。

2016 年，香港大學醫學院透過向醫管局收集數據，研究擴大禁煙範圍對兒童健康的影響。在 2004 年 1 月至 2012 年 12 月，有接近 7.6 萬名 18 歲或以下兒童因下呼吸道感染入院，之後加入天氣、人口、空氣污染等因素計算，發現自 2007 年香港實施新禁煙條例後首年，因此病入院的人數減少 47.4%，隨後 5 年每年減少 13.9%。有關專家指，由於煙含有 5000 多種有害物質，若兒童吸入，可令氣管黏膜發炎，至抵抗力下降，容易導致下呼吸道感染；當兒童的呼吸道受感染而再吸入二手煙，有機會加重病情。為此，有學者建議再擴大禁煙範圍，如在學校出入口、須排隊的地方等。

雖然現行《預防及控制吸煙制度》已將絕大多數的室內公共場所列為禁煙範圍，但室外公共場所禁煙的區域仍然有限，而且亦無限制煙民“邊走路邊食煙”，非煙民走在行人路上，仍難免受到二手煙害。不少家長反映，在學校、幼兒園、公園附近的街道，小朋友常受到二手煙的侵擾。


在室外公眾地方尤其有兒童在場的地點擴大禁煙範圍是全球趨勢。有關措施除了減低非煙民吸食二手煙的機會外，亦可避免兒童及青少年耳濡目染成為煙民；日本、韓國、澳洲、新西蘭、加拿大、台灣等國家或地區均已將禁煙區範圍擴展至部分街道，例如將學校周邊人行道路設立為無煙行人路，以加強保護兒童免受煙害。

為此，本人向當局提出以下質詢：

一、不少居民反映，隨着室內禁煙範圍的擴大，在室外公共場所接觸二手煙霧的比例亦會增加，這是由於一旦離開指定場所都可以隨意吸煙的緣故。為進一步加強控煙成效，政府未來會否考慮進一步於一些人流密集的室外公眾地方以及主要街道擴大禁煙範圍？

二、為保護未成年人免受二手煙草煙霧的危害，以及避免他們耳濡目染成為煙民，學校、幼兒園、公園附近街道是否有條件優先列作禁煙範圍，又或仿效其他地區設立無煙行人路？

澳門特別行政區立法會議員



李靜儀

2019年2月28日