



Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Lei Chan U

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Lei Chan U, de 30 de Abril de 2021, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º: 516/E363/VI/GPAL/2021, de 5 de Maio de 2021, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 6 de Maio de 2021:

1. Como no Projecto do Plano Director foram feitos ajustamentos relativamente ao local de construção da nova Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) na ilha artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai- Macau, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) está a finalizar os documentos do concurso, envidando todos os esforços no sentido de realizar o concurso público entre o final deste ano e o início do próximo ano.
2. Tendo em consideração o progresso actual de desenvolvimento das Zonas C, D e E dos Novos Aterros Urbanos e o diminuto volume de águas residuais, as instalações actualmente existentes no Cotai já permitem fazer o tratamento das mesmas, pelo que, só quando for necessário, serão lançados os trabalhos relacionados com a construção da nova ETAR da Zona E1.

Director dos Serviços de Protecção
Ambiental
Tam Vai Man
14 de 5 de 2021