

## 書面質詢

日前，氹仔一超市有渠道懷疑洩漏硫化氫，導致四名員工因吸入“臭氣”暈眩，當中一人在逃生時更跌倒受輕傷，全部需送院治療。

自二〇一二年黑沙環建華大廈“毒氣”致命事故發生以來，坊間仍時有涉及渠道硫化氫氣體洩漏的事件發生，並有居民因此需送院治療，幸好沒再有嚴重人命傷亡，但問題實在不容忽視。

當年建華“毒氣”事件發生後，特區政府曾組成跨部門專責小組並聯同外地專家一起進行調查工作，針對可能導致事故發生的主要成因提出多項建議，期望提升公眾意識，以減少同類事故發生；然而，有關建議涉及多個不同範疇和部門，且至今未見當局就具體落實相關建議或增強推動居民正確使用和維護渠網的宣傳有持續的工作。

為此，本人向當局提出以下質詢：

一、自建華大廈有毒氣體洩漏並造成傷亡的事故發生後，當局曾組成跨部門專責小組並聯同外地專家一起進行調查，並提出多項建議，但類似毒氣洩漏事故至今仍時有發生。當局有否明確會由哪個部門負責跟進當年相關調查分析報告所提建議，包括在具體執行或統籌落實方面？

二、針對渠網釋出有毒氣體的情況仍時有發生，當局有何跟進措施以提升市民定期維護渠網的意識和正確使用通渠用品，避免同類意外繼續發生？

澳門特別行政區立法會議員



關翠杏

2016 年1 月20日