

陳美儀

立法議員辦事處

GABINETE DA DEPUTADA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CHAN M.Y. MELINDA

書面質詢

市民非常關心食品安全，雖然民政總署於2013年設立食品安全中心，而食品安全保障並未因此得到提升，政府在食安方面的處理仍一直為人所詬病。

以最近大閘蟹的食安問題為例，在香港驗出有樣本含二噁英超標，其後，本澳民政總署就香港檢驗的結果，指令已流入本澳之問題大閘蟹的入口和零售商採取停售及回收措施。而本澳“有經銷商表示，昨日民署食安中心到場檢驗，證明大閘蟹基本沒有問題，但為安全起見，勸喻暫時不要出售……”¹。在此，本澳並未掌握好季節性食品的檢驗時機，沒有及早主動採取檢驗，確定食品是否符合安全標準，導致外地有問題發生時，才慌忙以“寧枉勿縱”的手段應對，臨時回收、停售，這對於進口了無問題食材的商戶不公平，亦讓市民無從判斷有關食品是否能安全食用。

為此，本人就本澳在檢驗方面的問題提出如下質詢：

1. 香港有關檢驗部門表示“二噁英化驗技術複雜、需時長，每個樣本需要數隻蟹，先拆出可食用部分及作淨化，恆常化驗需時一個月。”為何本澳只需一天就能確定有關

¹ 2016年11月3日《澳門日報》第A1版新聞。

陳美儀


立法議員辦事處

GABINETE DA DEPUTADA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CHAN M.Y. MELINDA

樣本“基本沒有問題”？就今次的大閘蟹事件，當局的檢驗標準為何？是樣本符合安全食用的標準，還是本澳的技術無法驗出問題？

2. 政府對篩選檢驗食品樣本的準則為何，哪些食品需要抽驗？是否可以增加受檢測食品的化驗項目及提高準確性，以及如何推進本澳在化驗方面的相關技術？以提升樣本檢驗結果的參考性，才能有效保障食用安全。
3. 長遠來說，如何優化對檢驗人員的培養？政府有何計劃增加學生到更多地區交流、實習的機會，汲取外地的先進技術和經驗，更好地培育醫檢技術人才？

立法議員



陳美儀

2016年11月4日

總辦事處 澳門友誼大馬路555號澳門置地廣場21樓 / 21/F, Macau Landmark, 555 Avenida da Amizade, Macau

電話/Tel : +853 2878 7333 傳真/Fax : +853 2878 7933

中區辦事處 澳門宋玉生廣場733號永泰大廈地下舖 / Alameda Dr. Carlos D'Assumpção No.733 Edf. 'Veng Tai', R/C, J, Macau S.A.R.

電話/Tel : +853 2878 6123 傳真/Fax : +853 2878 6005

http : //www.chanmeiyi.com 電郵/E-mail : contact@chanmeiyi.com